

Technische koppelingen Burgernet/AMBER Alert berichten



AMBER ALERT

1. Uw systeem koppelen voor AMBER Alert berichten

Het Burgernetstelsel van de politie biedt u de mogelijkheid om uw (eigen) webapplicaties te koppelen voor het tonen van AMBER Alert berichten. Dit zijn opsporingsberichten voor vermiste kinderen die in levensgevaar zijn.

1. AMBER Alerts

Koppelen met het Burgernetplatform voor het overnemen van AMBER Alert berichten kan op verschillende manieren.

1.1. Digitale Posters

Op de AMBER Alert pagina van de Burgernetwebsite www.burgernet.nl/amberalert worden bij een actief AMBER Alert automatisch digitale posters (JPG) gegenereerd. De poster is een samengesteld plaatje met de actie informatie en een foto van het kind. Deze digitale posters zijn in verschillende afmetingen beschikbaar. Door het kopiëren van de url, kan de gekozen poster in een website worden gepubliceerd. Het verzoek is dan om de poster een link mee te geven naar www.politie.nl/amberalert, daar kan meer informatie beschikbaar zijn.

Wanneer er geen actieve AMBER Alert is, geeft de url van de betreffende poster een 404 melding in de webbrowser.

Als voorbeeld de link die in de eigen website geïntegreerd dient te worden van een liggende poster met afmetingen 1920x1080. Deze link geeft uitsluitend resultaat indien er een actief AMBER Alert is. <https://www.burgernet.nl/static/posters/landelijk/1920x1080.jpg>

Testen:

Voor afnemers van de posters die voorbereidingen willen treffen op hun website bestaat de mogelijkheid om te controleren of de op te halen poster in de verschillende beschikbare formaten voldoet aan de door ontwikkelaar gestelde regels van de eigen website.

Als voorbeeld, een liggende poster met afmetingen 1920x1080:
<https://www.burgernet.nl/static/posters/test/1920x1080.jpg>

1.2. Open API

Het platform biedt AMBER Alert en Vermist Kind Alert actieberichten op twee manieren aan als feed.

Landactiehost:

De url voor de open API is: <https://services.burgernet.nl/landactiehost/api/v1/alerts>

De landactiehost is in XML-formaat beschikbaar.

Desgewenst kan de informatie ook in Json formaat opgevraagd worden. Voeg daartoe een accept-header toe met application/json.

De opmaak is voor Vermist Kind Alert gelijk aan AMBER Alert. Het verschil is dat bij een Vermist Kind Alert de velden van de Area-tag gevuld zijn om het zoek- en publicatiegebied aan te geven.

Voorbeeld AMBER Alert:

XML formaat (accept-header application/xml)

```
<ArrayOfAlert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Public">
  <Alert>
    <AlertId>99999998</AlertId>
    <AlertLevel>10</AlertLevel>
    <Area>
      <Circle i:nil="true" />
      <CircleKM i:nil="true" />
      <Description i:nil="true" />
    </Area>
    <Location>
      <Description i:nil="true" />
      <Latitude i:nil="true" />
      <Longitude i:nil="true" />
    </Location>
    <Message>
      <Description>Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijk
e kenmerken en deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-
99. Verdere nadere bijzonderheden.</Description>
      <DescriptionExt>Vermist</DescriptionExt>
      <Media>
        <Image>https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg</Image>
        <SmallImage>https://services.burgernet.nl/fototest/30009999.jpg</SmallImage>
      </Media>
      <Media_URL i:nil="true" />
      <Readmore_URL>https://www.politie.nl/amberalert</Readmore_URL>
      <Title>Voornaam (leeftijd)</Title>
    </Message>
    <MessageId>99999999</MessageId>
    <Scope>Public</Scope>
    <Sender>KindAlarmPortal</Sender>
    <Sent>1690299638</Sent>
    <State>Actual</State>
    <Type>Alert</Type>
  </Alert>
</ArrayOfAlert>
```

Json formaat (accept-header application/json)

```
[
  {
    "AlertId": "99999998",
    "MessageId": "99999999",
    "Sender": "KindAlarmPortal",
    "Sent": "1691151609",
    "State": "Actual",
    "Type": "Alert",
    "Scope": "Public",
    "AlertLevel": "10",
    "Location": {
      "Description": null,
      "Latitude": null,
      "Longitude": null
    },
    "Message": {
      "Title": "Voornaam (leeftijd)",
      "Description": "Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijk
e kenmerken en deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-
99. Verdere nadere bijzonderheden.",
      "DescriptionExt": "Vermist",
      "Readmore_URL": "https://www.politie.nl/amberalert",
      "Media_URL": null,
      "Media": {
        "Image": "https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg",
        "SmallImage": "https://services.burgernet.nl/fototest/30009999.jpg"
      }
    },
    "Area": {
      "Description": null,
      "Circle": null,
      "CircleKM": null
    }
  }
]
```

```

    }
  }
]

```

Voorbeeld Vermist Kind Alert:

XML formaat (accept-header application/xml)

```

<ArrayOfAlert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Public">
  <Alert>
    <AlertId>99999998</AlertId>
    <AlertLevel>5</AlertLevel>
    <Area>
      <Circle>52.373146846702192,4.8923057800325829 5</Circle>
      <CircleKM i:nil="true" />
      <Description>Amsterdam</Description>
    </Area>
    <Location>
      <Description i:nil="true" />
      <Latitude i:nil="true" />
      <Longitude i:nil="true" />
    </Location>
    <Message>
      <Description>Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijke kenmerken e
n deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-99. Verdere nadere bijzonderheden.</Description>
      <DescriptionExt>Vermist</DescriptionExt>
      <Media>
        <Image>https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg</Image>
        <SmallImage>https://services.burgernet.nl/fototest/30009999.jpg</SmallImage>
      </Media>
      <Media_URL i:nil="true" />
      <Readmore_URL>https://www.politie.nl/amberalert</Readmore_URL>
      <Title>Voornaam (leeftijd)</Title>
    </Message>
    <MessageId>99999999</MessageId>
    <Scope>Public</Scope>
    <Sender>KindAlarmPortal</Sender>
    <Sent>1690299265</Sent>
    <State>Actual</State>
    <Type>Alert</Type>
  </Alert>
</ArrayOfAlert>

```

Json formaat (accept-header application/json)

```

[
  {
    "AlertId": "99999998",
    "MessageId": "99999999",
    "Sender": "KindAlarmPortal",
    "Sent": "1691152458",
    "State": "Actual",
    "Type": "Alert",
    "Scope": "Public",
    "AlertLevel": "5",
    "Location": {
      "Description": null,
      "Latitude": null,
      "Longitude": null
    },
    "Message": {
      "Title": "Voornaam (leeftijd)",
      "Description": "Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijke kenmerke
n en deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-99. Verdere nadere bijzonderheden.",
      "DescriptionExt": "Vermist",
      "Readmore_URL": "https://www.burgernet.nl/kindvermissing/id=99999998",
      "Media_URL": null,
      "Media": {
        "Image": "https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg",
        "SmallImage": "https://services.burgernet.nl/fototest/30009999.jpg"
      }
    },
    "Area": {
      "Description": "Amsterdam",
      "Circle": "52.373146846702192,4.8923057800325829 5000",
      "CircleKM": "52.373146846702192,4.8923057800325829 5"
    }
  }
]

```

Veldbeschrijving open API Landactiehost:

Element Naam	Beschrijving	Optioneel	
Alert	De container voor alle componenten van het alert bericht.	Required	
AlertId	De identifier van het alarm.	Required	Het unieke ID van actie (numeriek).
AlertLevel	Informatie over de aard van het bericht.	Required	"10" is de waarde van een AMBER Alert (landelijk bericht). "5" is de waarde voor een Vermist Kind Alert (regionaal bericht).
Area	Container voor het gebied waar de actie uitgezet is. Onderdelen: Circle, CircleKM en Description	Optional	
Circle	Onderdeel van "Area": Cirkel van het actiegebied met straal in meter.	Optional	Null indien AMBER Alert (AA). Bij Vermist Kind Alert (VKA): Formaat (x ,y straal) Middelpunt van de cirkel gevolgd door een spatie en dan de straal in meters.
CircleKM	Onderdeel van "Area": Cirkel van het actiegebied met straal in KM.	Optional	Null indien AMBER Alert. Bij Vermist Kind Alert: Formaat (x ,y straal) Middelpunt van de cirkel gevolgd door een spatie en dan de straal in kilometers.
Description	Onderdeel van "Area": Beschrijving van actiegebied.	Optional	Null indien AMBER Alert. Bij Vermist Kind Alert: De gemeente waar het middelpunt van de cirkel zich bevindt.
Location	Container voor locatie van de vermissing. Onderdelen: Description, Latitude, Longitude.	Optional	Location wordt momenteel niet gebruikt bij aanmaken van een actie.
Description	Beschrijvende tekst vermissinglocatie.	Optional	Waarde nil Location wordt momenteel niet gebruikt bij aanmaken van een actie.

Latitude	Latitude van locatie.	Optional	Waarde nil Location wordt momenteel niet gebruikt bij aanmaken van een actie.
Longitude	Longitude van locatie.	Optional	Waarde nil Location wordt momenteel niet gebruikt bij aanmaken van een actie.
Message	Container voor berichtinformatie.	Required	
Description	Beschrijving van de vermissing.	Required	Actiebericht zoals ook weergegeven op de AA en VKA posters. Bevat signalement, belangrijke extra informatie en/of handelingskader.
DescriptionExt	Type van de vermissing.	Required	Vermist of Ontvoerd bij AA Vermist bij VKA.
Media	Container voor foto's.	Required	
Image	Bevat een foto van het vermiste kind.	Required	Link.
Smallimage	Bevat een verkleinde foto van het vermiste kind.	Required	Link.
Media_URL	Link naar extra informatie externe website.	Optional	Wordt niet gevuld.
Readmore_URL	Link naar webpagina met meer informatie.	Optional	Link naar webpagina.
Title	Bevat de naam van het kind.	Required	Naam (leeftijd).
MessageId	Het unieke ID van het bericht.	Required	Binnen een actie is het mogelijk om follow-ups te geven.
Scope	Standaard waarde public.	Required	Public.
Sender	Standaard waarde "KindAlarmPortal".	Required	
Sent	Unix timestamp van het betreffende bericht.	Required	
State	Standaard waarde "Actual".	Required	
Type	Typering van het bericht. Nieuw bericht, aangepast of ingetrokken.	Required	"Alert" voor een nieuw bericht, "Update" voor een aanpassing "Cancel" voor een ingetrokken bericht.

Amberalerthost:

De url voor de open API is: <https://services.burgernet.nl/amberalerthost/api/v1/alerts>

De amberalerthost is in XML-formaat beschikbaar.

De opmaak is voor Vermist Kind Alert gelijk aan AMBER Alert. Het verschil is dat bij een Vermist Kind Alert de velden van de Area-tag gevuld zijn om het zoek- en publicatiegebied aan te geven.

Voorbeeld AMBER Alert:

Voorbeeld XML formaat (accept-header application/xml)

```
<XML xmlns:NP="http://www.netpresenter.com">
  <NP:Alert Id="99999998">
    <NP:MessageId>99999999</NP:MessageId>
    <NP:Sender>KindAlarmPortal</NP:Sender>
    <NP:Sent>1694178002</NP:Sent>
    <NP:Status>Actual</NP:Status>
    <NP:Type>Alert</NP:Type>
    <NP:Scope>Public</NP:Scope>
    <NP:AlertLevel>10</NP:AlertLevel>
    <NP:Location>
      <NP:Description>Nederland</NP:Description>
      <NP:Latitude>52.054126996805074</NP:Latitude>
      <NP:Longitude>5.2961398890375344</NP:Longitude>
    </NP:Location>
    <NP:Sites>
      <NP:Site Id="3" Name="AMBER Alert NL" />
    </NP:Sites>
    <NP:Message>
      <NP:Common>
        <NP:ISource>
          <NP:Title>
            <![CDATA[Voornaam (leeftijd)]]>
          </NP:Title>
          <NP:Description>
            <![CDATA[Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijke kenmerken en deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-99. Verdere nadere bijzonderheden.]]>
          </NP:Description>
          <NP:Readmore_URL>
            <![CDATA[https://www.politie.nl/amberalert]]>
          </NP:Readmore_URL>
          <NP:Media>
            <NP:Image>https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg</NP:Image>
            <NP:SmallImage>https://services.burgernet.nl/fototest/30009999.jpg</NP:SmallImage>
          </NP:Media>
        </NP:ISource>
      </NP:Common>
    </NP:Message>
  </NP:Alert>
</XML>
```

Voorbeeld Vermist Kind Alert:

Voorbeeld XML formaat (accept-header application/xml)

```
<XML xmlns:NP="http://www.netpresenter.com">
  <NP:Alert Id="99999998">
    <NP:MessageId>99999999</NP:MessageId>
    <NP:Sender>KindAlarmPortal</NP:Sender>
    <NP:Sent>1694178288</NP:Sent>
    <NP:Status>Actual</NP:Status>
    <NP:Type>Alert</NP:Type>
    <NP:Scope>Public</NP:Scope>
    <NP:AlertLevel>5</NP:AlertLevel>
    <NP:Location>
      <NP:Description>Amsterdam</NP:Description>
      <NP:Latitude>52.373146846702192</NP:Latitude>
      <NP:Longitude>4.8923057800325829</NP:Longitude>
    </NP:Location>
    <NP:Areas>
      <NP:Area>
        <NP:Description>Amsterdam</NP:Description>
        <NP:Circle>
          <NP:Latitude>52.373146846702192</NP:Latitude>
          <NP:Longitude>4.8923057800325829</NP:Longitude>
          <NP:Radius>5000</NP:Radius>
        </NP:Circle>
      </NP:Area>
    </NP:Areas>
  </NP:Alert>
</XML>
```



```

<NP:Site Id="3" Name="AMBER Alert NL" />
</NP:Site>
</NP:Message>
<NP:Common>
  <NP:ISource>
    <NP:Title>
      <![CDATA[Voornaam (leeftijd)]]>
    </NP:Title>
    <NP:Description>
      <![CDATA[Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijke kenmerken en deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-99. Verdere nadere bijzonderheden.]]>
    </NP:Description>
    <NP:Readmore_URL>
      <![CDATA[https://www.politie.nl/amberalert]]>
    </NP:Readmore_URL>
    <NP:Media>
      <NP:Image>https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg</NP:Image>
      <NP:SmallImage>https://services.burgernet.nl/fototest/30009999.jpg</NP:SmallImage>
    </NP:Media>
  </NP:ISource>
</NP:Common>
</NP:Message>
</NP:Alert>
</XML>

```

Veldbeschrijving open API amberalerthost:

Element Naam	Beschrijving	Optioneel	
Alert	De container voor alle componenten van het alert bericht.	Required	
AlertId	De identifier van het alarm.	Required	Het unieke ID van actie (numeriek).
AlertLevel	Informatie over de aard van het bericht.	Required	"10" is de waarde van een AMBER Alert (landelijk bericht). "5" is de waarde voor een Vermist Kind Alert (regionaal bericht).
Area	Container voor het gebied waar de actie uitgezet is. Onderdelen: Circle, CircleKM en Description.	Optional	
Circle	Onderdeel van "Area": Cirkel van het actiegebied met straal in meter.	Optional	Null indien AMBER Alert (AA). Bij Vermist Kind Alert (VKA): Formaat. (x ,y straal). Middelpunt van de cirkel gevolgd door een spatie en dan de straal in meters.
Description	Onderdeel van "Area": Beschrijving van actiegebied.	Optional	Null indien AMBER Alert. Bij Vermist Kind Alert: De gemeente waar het middelpunt van de cirkel zich bevindt.
Location	Container voor locatie van de vermissing. Onderdelen: Description, Latitude, Longitude.	Optional	Location wordt momenteel niet gebruikt bij aanmaken van een actie.

Description	Beschrijvende tekst vermissinglocatie.	Optional	Waarde nil. Location wordt momenteel niet gebruikt bij aanmaken van een actie.
Latitude	Latitude van locatie.	Optional	Waarde nil. Location wordt momenteel niet gebruikt bij aanmaken van een actie.
Longitude	Longitude van locatie.	Optional	Waarde nil. Location wordt momenteel niet gebruikt bij aanmaken van een actie.
Message	Container voor berichtinformatie.	Required	
Description	Beschrijving van de vermissing.	Required	Actiebericht zoals ook weergegeven op de AA en VKA posters. Bevat signalement, belangrijke extra informatie en/of handelingskader.
Media	Container voor foto's.	Required	
Image	Bevat een foto van het vermiste kind.	Required	Link.
Smallimage	Bevat een verkleinde foto van het vermiste kind.	Required	Link.
Readmore_URL	Link naar webpagina met meer informatie.	Optional	Link naar webpagina.
Title	Bevat de naam van het kind.	Required	Naam (leeftijd).
MessageID	Het unieke ID van het bericht.	Required	Binnen een actie is het mogelijk om follow-ups te geven.
Scope	Standaard waarde public.	Required	Public.
Sender	Standaard waarde "KindAlarmPortal".	Required	
Sent	Unix timestamp van het betreffende bericht.	Required	
Status	Standaard waarde "Actual".	Required	
Type	Typering van het bericht. Nieuw bericht, aangepast of ingetrokken.	Required	"Alert" voor een nieuw bericht, "Update" voor een aanpassing "Cancel" voor een ingetrokken bericht .

Testen/ontwikkelen

Voor beide hosts is het via onderstaande URL's mogelijk om een testbericht te ontvangen. Daarbij wordt roulerend per twee minuten één van onderstaande berichten verstuurd:

- AMBER Alert startbericht (tijd = hh:m0 of hh:m1).
- AMBER Alert sluitbericht (tijd = hh:m2 of hh:m3).
- Vermist Kind Alert startbericht (tijd = hh:m4 of hh:m5).
- Vermist Kind Alert sluitbericht (tijd = hh:m6 of hh:m7).
- Geen bericht (tijd = hh:m8 of hh:m9).

<https://services.burgernet.nl/landactiehost/api/test/alerts>

<https://services.burgernet.nl/amberalerthost/api/test/alerts>

1.3. RSS Feeds

Via onderstaande links zijn RSS feeds beschikbaar:

<https://services.burgernet.nl/landactiehost/rss>
<https://services.burgernet.nl/landactiehost/index>

<https://services.burgernet.nl/amberalerthost/rss>
<https://services.burgernet.nl/amberalerthost/index>

De feeds met AMBER Alerts zijn standaard leeg en bevatten uitsluitend inhoud bij een actief AMBER Alert. Deze bestanden bevatten de meest recente informatie en zijn in twee verschillende vormen beschikbaar. RSS is de meest uitgebreide versie. Index is minder uitgebreid en bevat bijvoorbeeld geen image.

Een Alert wordt gestuurd met of zonder actiegebied. Indien er geen actiegebied wordt meegegeven betreft het een AMBER Alert, anders een Vermist Kind Alert.

RSS voorbeeld bij AMBER Alert via landactiehost:

```
<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Burgernet-AMBER Alert</title>
    <link>https://services.burgernet.nl/landactiehost/rss</link>
    <description>Burgernet-AMBER Alert</description>
    <item>
      <guid isPermaLink="false">99999999</guid>
      <link>https://www.politie.nl/amberalert</link>
      <title>Voornaam (leeftijd)</title>
      <description>Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijke kenmerken e
n deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-99. Verdere nadere bijzonderheden.</description>
      <a10:updated>2023-09-08T13:20:07Z</a10:updated>
      <DescriptionExt>Vermist</DescriptionExt>
      <msgid>99999999</msgid>
      <PublishedDate>08-09-2023</PublishedDate>
      <image>https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg</image>
      <url>https://www.politie.nl/amberalert</url>
      <geometry>
        <area>
          <circle />
          <location>
            <description />
          </location>
        </area>
      </geometry>
    </item>
  </channel>
</rss>
```

RSS voorbeeld bij AMBER Alert via amberalerthost:

```
<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:np="http://netpresenter.com/#" xmlns:geors
s="http://www.georss.org/georss">
  <channel>
    <title>AMBER Alert NL</title>
    <link>https://services.burgernet.nl/amberalerthost/rss</link>
    <description>Netpresenter Message Server Channel</description>
    <item>
      <guid isPermaLink="false">99999999</guid>
      <link>https://www.politie.nl/amberalert</link>
      <title>Voornaam (leeftijd)</title>
      <description>Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijke kenmerken e
n deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-99. Verdere nadere bijzonderheden.</description>
      <np:msgid>99999999</np:msgid>
      <np:PublishedDate>Fri, 08 Sep 2023 13:21:28 +0200</np:PublishedDate>
      <np:image>https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg</np:image>
      <np:url>https://www.politie.nl/amberalert</np:url>
      <np:html></np:html>
      <np:SlideImages>
        <np:SlideImage kind="PC">https://www.burgernet.nl/static/posters/landelijk/1920x1080.jpg</n
p:SlideImage>
        <np:SlideImage kind="TV">https://www.burgernet.nl/static/posters/landelijk/1920x1080.jpg</n
p:SlideImage>
      </np:SlideImages>
    </item>
  </channel>
</rss>
```

```

        <np:SlideImage kind="TVP">https://www.burgernet.nl/static/posters/landelijk/1080x1920.jpg</
np:SlideImage>
    </np:SlideImages>
    <np:geometry>
        <np:location>
            <np:lat>52.054126996805074</np:lat>
            <np:lng>5.2961398890375344</np:lng>
        </np:location>
    </np:geometry>
</item>
</channel>
</rss>

```

RSS voorbeeld bij een Vermist Kind Alert via landactiehost:

```

<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Burgernet-AMBER Alert</title>
    <link>https://services.burgernet.nl/landactiehost/rss</link>
    <description>Burgernet-AMBER Alert</description>
    <item>
      <guid isPermaLink="false">99999999</guid>
      <link>https://www.politie.nl/amberalert</link>
      <title>Voornaam (leeftijd)</title>
      <description>Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijke kenmerken e
n deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-99. Verdere nadere bijzonderheden.</description>
      <a10:updated>2023-09-08T13:14:48Z</a10:updated>
      <DescriptionExt>Vermist</DescriptionExt>
      <msgid>99999999</msgid>
      <PublishedDate>08-09-2023</PublishedDate>
      <image>https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg</image>
      <url>https://www.politie.nl/amberalert</url>
      <geometry>
        <area>
          <circle>52.373146846702192,4.8923057800325829 5000</circle>
          <location>
            <description />
          </location>
        </area>
      </geometry>
    </item>
  </channel>
</rss>

```

RSS voorbeeld bij een Vermist Kind Alert via amberalerthost:

```

<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:np="http://netpresenter.com/#" xmlns:geors
s="http://www.georss.org/georss">
  <channel>
    <title>AMBER Alert NL</title>
    <link>https://services.burgernet.nl/amberalerthost/rss</link>
    <description>Netpresenter Message Server Channel</description>
    <item>
      <guid isPermaLink="false">99999999</guid>
      <link>https://www.politie.nl/amberalert</link>
      <title>Voornaam (leeftijd)</title>
      <description>Laatst gezien Plaats/Wijk/Specifieke locatie. Kind met deze uiterlijke kenmerken e
n deze kleding. Vervoermiddel kenteken xx-yy-99. Verdere nadere bijzonderheden.</description>
      <np:msgid>99999999</np:msgid>
      <np:PublishedDate>Fri, 08 Sep 2023 13:24:27 +0200</np:PublishedDate>
      <np:image>https://services.burgernet.nl/fototest/9999.jpg</np:image>
      <np:url>https://www.politie.nl/amberalert</np:url>
      <np:html></np:html>
      <np:SlideImages>
        <np:SlideImage kind="PC">https://www.burgernet.nl/static/posters/landelijk/1920x1080.jpg</n
p:SlideImage>
        <np:SlideImage kind="TV">https://www.burgernet.nl/static/posters/landelijk/1920x1080.jpg</n
p:SlideImage>
        <np:SlideImage kind="TVP">https://www.burgernet.nl/static/posters/landelijk/1080x1920.jpg</n
p:SlideImage>
      </np:SlideImages>
      <np:geometry>
        <np:location>
            <np:lat>52.373146846702192</np:lat>
            <np:lng>4.8923057800325829</np:lng>
        </np:location>
        <np:area>
            <np:circle>52.373146846702192,4.8923057800325829 5000</np:circle>
        </np:area>
      </np:geometry>
    </item>
  </channel>
</rss>

```

Veldbeschrijving RSS feed:

Element Naam	Beschrijving	Optioneel	
item	De container 1 kindalarm.	Required	
guid	Id van de vermissing.	Required	Het unieke ID van actie.
link	Url naar de burgernet.nl AMBER Alert pagina.	Required	
title	Naam (leeftijd) van het kind.	Required	
description	Signalement van het kind.	Required	
a10:updated	Tijd van opvragen rss.	Required	
DescriptionExt	Type van de vermissing.	Required	Vermist of ontvoerd.
msgid	Hetzelfde als in de open API. Id van AMBER Alert.	Required	Komt dubbel voor ook in guid.
PublishedDate	Datum van publicatie AMBER Alert.	Required	
url	Link naar extra informatie externe website.	Optional	Komt dubbel voor ook in link.
Geometry	De container voor geo info.	Optional	
location	Container voor locatie van de vermissing. Onderdelen: Lat, Lng.	Required	
Latitude	Latitude van locatie	Required	
Longitude	Longitude van locatie.	Required	
Area	Container voor het gebied waar de actie uitgezet is.	Optional	
Circle		Optional	Formaat (x,y straal). Middelpunt van de cirkel gevolgd door een spatie en dan de straal in meters.

Testen/ontwikkelen:

Via onderstaande links is het mogelijk om een testbericht te ontvangen. Daarbij wordt roulerend per twee minuten één van onderstaande berichten verstuurd:

- AMBER Alert startbericht (tijd = hh:m0 of hh:m1).
- AMBER Alert sluitbericht (tijd = hh:m2 of hh:m3).
- Vermist Kind Alert startbericht (tijd = hh:m4 of hh:m5).
- Vermist Kind Alert sluitbericht (tijd = hh:m6 of hh:m7).
- Geen bericht (tijd = hh:m8 of hh:m9).
-

<https://services.burgernet.nl/landactiehost/test/rss>

<https://services.burgernet.nl/landactiehost/test/index>

<https://services.burgernet.nl/amberalerthost/test/rss>

<https://services.burgernet.nl/amberalerthost/test/index>